



UTFORDRINGER VED OPPSTART AV REVEOS® VED HUS

Nina Saki Eriksen Netland



HELSE BERGEN
Haukeland universitetssjukehus

Utfordringer ved oppstart av bruk av Reveos®




HELSE BERGEN
Haukeland universitetssjukehus


Utfordringer ved oppstart av bruk av Reveos®

- Frem til april 2015 brukte vi Baxter sitt system
- Bra system kvalitetsmessig
- Blodbase – vårt statistiske prosesskontrollprogram
- Veilederens anbefaling er TPK >240 x10⁹ per enhet trombocyttkonsentrat
- Bygger på Blodforskriftens krav
- Bygger på «Guidelines» krav om TPK 200 x10⁹ per enhet trombocyttkonsentrat

Utfordringer ved oppstart av bruk av Reveos®



Utfordringer ved oppstart av bruk av Reveos®



Utfordringer ved oppstart av bruk av Reveos®

Hvorfor slutter vi med noe som fungerer så bra?




Utfordringer ved opstart av bruk av Reveos®


- Baxter sluttet å produsere de posesettene vi brukte
- Krav om nasjonale anbud
- Terumo tilbyr Reveos®

TERUMOBCT
Unlocking the Potential of Blood

Utfordringer ved opstart av bruk av Reveos®



Utfordringer ved oppstart av bruk av Reveos®




Utfordringer ved oppstart av bruk av Reveos®

- Valideringen begynte nov 2014
- Valideringen viste at det var nok med 4 IPU.



- April 2015 slutter vi med BC-produksjon

Utfordringer ved oppstart av bruk av Reveos®




Utfordringer ved oppstart av bruk av Reveos®

HMS-tilpasninger



Utfordringer ved opstart av bruk av Reveos®



Utfordringer ved opstart av bruk av Reveos®

Hva var galt?




Utfordringer ved oppstart av bruk av Reveos®

- ✓ Service på maskinene
- ✓ Modifikasjon på maskinene
- ✓ De andre produktene er fine
- ✓ Blodgiver TPK-verdiene er stabile
- ✓ Leukopack?

Utfordringer ved oppstart av bruk av Reveos®

- 7. feb 2017 begynte vi med å bruke 5 IPU
- Positiv trend så langt
- Nedjustert plasmamengden i IPU
- Økt TPAS-mengden fra 200mL til 220 mL

Utfordringer ved opstart av bruk av Reveos®



Utfordringer ved opstart av bruk av Reveos®



Foto: @kwnessler Instagram

TAKK FOR MEG!



HELSE BERGEN
Haukeland universitetssjukehus